

Profin Lasiliukuseinä Active
Nro A2018

Tuotetunniste	SD Active-2018-2017.11.23
Tuotteen käyttötarkoitus	Lasiliukuseinä rakennuksen ulkokuoreen ja sisätiloihin. Lasitus valitaan käyttökohteen mukaisesti
Valmistaja	Profin Oy Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi www.profin.fi

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmä

AVCP-luokka 3

Perusominaisuus	Suoritustaso	hEN- standardi
U-arvo	0,74 W/m ² K	SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Tuulenpaineenkestävyys	C5	
Ilmanpitävyys	4	
Sateenpitävyys	E1500	
Äänen eristävyys vakiolasille 6-18-4-18-6	Rw+Ctr 28	
Ääneneristävyys lasille 10,8-18-4-14-6	Rw+Ctr 38	
Ääneneristävyys lasille 12,8-12-6-12-8,8	Rw+Ctr 40	

Ilmoitetut laitokset	Danish Technological Institute, 0108/785879 VTT Expert Services Ltd, No. VTT-S-00344 VTT Expert Services Ltd, No. VTT-S-02396-18
----------------------	--

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Pudasjärvellä 25.1.2018



 Päivi Lantto
 Tehdaspäällikkö